



Causa, Mecanismo y Manera de Muerte

*En la Responsabilidad
Profesional
Médica*

Causa de Muerte

Ω **La lesión o enfermedad que produce un daño fisiológico en el cuerpo, que resulta en la muerte del individuo.**

Causa de Muerte

Ω Cuando la muerte se demora entre el comienzo del proceso de enfermedad o lesión; y la muerte se debe distinguir entre causas próximas e inmediatas de muerte.

Causa Inmediata de Muerte

Ω Es la enfermedad o lesión que mata a una persona en un momento y lugar determinado.

Causa Próxima de Muerte

Ω Es la enfermedad o lesión que inician la serie de eventos que llevan directamente a la causa inmediata de muerte.

Causa Próxima de Muerte

Ω La serie de eventos deben ser consecuencias razonables y previsibles del evento inicial.

Causa de Muerte

Ω Puñalada en el abdomen durante una pelea, la persona muere por peritonitis dos semanas después:

a) Muerte inmediata: Peritonitis.

b) Causa próxima: Puñalada.

Causa de Muerte

Ω La peritonitis se considera como un factor intermedio dependiente de la puñalada dentro de una probabilidad médica razonable.

Causa de Muerte

Ω Este concepto permite formarse una conclusión acerca de la manera de la muerte.

Causa de Muerte

Ω **Un factor inmediato independiente podría ser un evento que no sería una consecuencia razonable y previsible de la puñalada (caída).**

Causa de Muerte

Ω El tiempo entre la causa próxima e inmediata de muerte no es de consecuencia.

Mecanismo de Muerte

Ω **Alteraciones fisiopatológicas producidas por la causa de muerte, que son incompatibles con la vida.**

Manera de Muerte

Ω **Explica cómo ocurrió la causa de muerte, y puede ser:**

- a) Natural.**
- b) Suicidio.**
- c) Homicidio.**
- d) Accidente.**
- e) No Determinada.**

Manera de Muerte

Ω **Es una opinión basada sobre hechos conocidos concernientes a las circunstancias que llevaron a y rodearon la muerte en conjunto con los hallazgos de la autopsia y los resultados del laboratorio.**

Muerte Natural

- Ω **Procedimientos terapéuticos de alto riesgo.**
- Ω **Enfermedades potencialmente fatales.**
 - a) **Cirugía por enfermedad de arterias coronarias.**
 - b) **Neurocirugía por tumor cerebral.**

Muerte Natural

Ω **Complicaciones de un procedimiento potencialmente fatal:**

a) Sangrado excesivo después de una biopsia hepática.

b) Reacción anafiláctica a una droga.

c) Radioterapia o quimioterapia.

Muerte Natural

Ω **Estos procedimientos se realizan en beneficio del paciente y cada uno tiene riesgos conocidos de complicaciones que pueden ser fatales.**

Accidente o Desgracia Terapéutica

Ω Muertes que ocurren durante procedimientos diagnósticos o terapéuticos.

Accidente o Desgracia Terapéutica

- Ω **Cuando hay una complicación que va más allá de un riesgo calculado:**
 - a) Administración de una droga equivocada.**
 - b) Excesiva dosis de una droga (1 ml. en vez de 0.1 ml. de epinefrina).**
 - c) Reacciones hemolíticas debido a sangre equivocada.**
 - d) Administración de una droga que esté contraindicada.**
- Ω **Estos errores dan lugar a demandas civiles y penales.**

Certificado de Muerte

¿Cómo Ocurrió el Incidente?

- 1.- Muertes que ocurren durante hospitalización.**
- 2.- Muertes naturales con manera de muerte no natural.**
 - a) Infarto del miocardio por asalto.**

Homicidio

Ω **Las muertes causadas por médicos sólo son clasificadas como homicidios si hay un intento demostrable de matar o si hay una indiferencia lasciva crasa en el cuidado y seguridad del paciente.**

Complicaciones

- Ω **Un paciente sin tx. muere de complicaciones de la enfermedad.**
- Ω **Un paciente con tx. muere de complicaciones de:**
 - a) Enfermedad.**
 - b) Terapia.**
 - c) Combinación de las dos.**

Muertes Debidas a Complicaciones de Tratamiento

- ⌚ **No deben ser clasificadas automáticamente como no naturales.**
- ⌚ **Si el riesgo de tx. es comparable al riesgo de la enfermedad, la muerte se clasifica como natural.**

Negligencia Médica

Ω **Más de una tercera parte de todos los casos de negligencia médica en medicina de emergencia envuelve la muerte o incapacidad permanente.**

Complicación Terapéutica

- ⌚ **Puede no ser aceptada por algunos Estados (E.U.A.).**
- ⌚ **La elección del término es entre natural y accidente.**

Elección del tiempo

- ⌚ Se debe tener cuidado de no implicar la ocurrencia de negligencia médica cuando no la hay.
- ⌚ Se debe tener cuidado de no dar la apariencia de cubrir una negligencia médica cuando ésta es obvia.

Accidente Terapéutico

- Ω Si el riesgo de muerte se atribuye casi enteramente al procedimiento terapéutico.

Complicación Terapéutica

- Ω **Un paciente sin enfermedad cardiovascular o pulmonar sufre una reacción adversa fatal a la anestesia general por una herniorrafia inguinal electiva.**
- Ω **Causa - Reacción adversa a la anestesia.**
- Ω **Manera - Complicación terapéutica.**

Accidente Terapéutico

- Ω **Si la muerte se atribuye a un error obvio.**
- Ω **Muerte intra-operatoria debido a perforación de la arteria iliaca común durante una laminectomía lumbar.**

Muerte Natural

- ⌚ **Si la enfermedad tiene el potencial de causar la muerte.**
- ⌚ **Si el procedimiento terapéutico es de alto riesgo con un anticipado resultado fatal.**

Muerte Natural

Ω Si a un paciente que se le realiza una cirugía de corazón y no puede destetar de la circulación extracorporea.